

Ponsplaatje hier afdrukken!

Naam/Meisjesnaam _____
 Voornaam _____
 Geboorte datum _____
 Adres _____
 AZV Relatie # _____

Plak hier de potlodenstijker

LAB #:

Aanvrager / Stempel Arts

Naam _____
 Telefoon _____
 Fax _____
 AGB-code praktijk _____

Gelieve in te vullen met potlood of blauwe / zwarte pen

FOUT FOUT GOED



AFDELING/PRIKPOST

INFECTIE-SEROLOGIE & IMMUNOCHEMIE

Datum afname

- H.O.H
- Afdeling: _____
- Poli Oranjestad
- Poli H.O.H.
- Poli San Nicolas
- Poli Paradera
- Prikker initialen: _____

Arts-microbioloog/Microbioloog
 Tel: 885259
 Chef Infectie-Serologie/Immunochemie
 Tel: 821124-821125-832395-833675
 Fax: 823918
 Hospitaalstraat # 4
 Email: lab_ser@setamet.aw

Datum: _____ Tijd: _____

- Bloed
- Liquor
- Urine

Hoeveelheid urine: _____ ml

VIRAAL SEROLOGISCH ONDERZOEK

BACTERIELE & PARASITAIRE SEROLOGIE

IMMUNOCHEMIE

- 3006 Hepatitis A (IgG/IgM)
- 3000 HBsAg
- 3001 Anti-HBs
- 3005 HEPATITIS B Pakket
(HBsAg, HBeAg, antiHBe, antiHBs)
- 3007 Hepatitis C
- 3315 Hepatitis C Confirmatie
- 3116 anti-HIV
- 3117 HIV I/II confirmatie
- 3314 HTLV I/II
- 3308 Viral Load (1)
- 3200 CD4/CD8 (1)
- 3032 CMV IgG
- 3033 CMV IgM
- 3037 Rubella IgG
- 3036 Rubella IgM
- 3061 EBV (Paul Bunnel)
- 3307 RS-Virus (2)
- 3035 Herpes Simplex I/II IgG/IgM
- 3064 Dengue IgM (3)
- 3310 Zwangerschapspakket
(Lues, HIV, HBsAg, Rubella IgG
Toxo-IgG/IgM, CMV-IgG/IgM)
- 3318 Keuringspakket (HIV, Lues, HBsAg)

LUES

- 3102 USR
- 3103 VDRL
- 3105 FTA/TREPANOSTIKA
- 3151 ASO (anti-streptolysine 0)
- 3305 Amoebiasis Antibody
- 3309 Chagas IgG
- 3313 Helicobacter Pylori IgG/IgA
- 3031 Toxoplasma IgG/IgM

AUTOIMMUUNZIEKTE-SEROLOGIE

Antilichamen tegen:

- 3161 ANF (Kernen)
- 3176 AMA (Mitochondrien)
- 3178 ASMA (Gladde spieren)
- 3177 APCA (Parietale cellen)
- 3162 anti-dsDNA
- 3153 RF (Rheumafactor)
- 3152 CRP (C-Reactive Protein)

- 0136 Transferrine
- 0210 Microalbumine (Urine)
- 0225 Haptoglobine
- 0226 IgG
- 0227 IgA
- 0228 IgM
- 0229 C3
- 0230 C4

Antibiotica-spiegels

- 0240 Gentamicine

Overige bepalingen:

Klinische gegevens en Antibiotica gebruik:

Opmerkingen
 Indien aanvrager een titerstijging wil weten van IgG-antistoffen dan gaarne tweede serum na minimaal drie weken inzenden en dit vermelden bij eerste serum ivm het bewaren hiervan.

- (1) Buitenland
- (2) Nasopharynx aspiraat/secretie. Alleen op afspraak
- (3) NB Gaarne intake-formulier van DBZ gebruiken.

Bestelnr: SER-VICCAM-MEI 2002